


elco



GHO-TRON


GHO-TRON 7.15000 R



НАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ

На сегодняшний день компания ELCO, обладая огромным опытом в разработке и производстве горелок, является одним из лидеров в сфере технологий горения.


Сочетая способность использования инноваций и желание поиска новых технологических решений, ELCO выпускает горелки, отличающиеся высокой производительностью и надежностью в полном соответствии с принципами бережного отношения к окружающей среде и высокими стандартами сервисного обслуживания, что позволяет ей работать со своими клиентами на основе плотного и долгосрочного сотрудничества.



НАША МИССИЯ

Компания ELCO находится в постоянном поиске новых и прогрессивных технологий с целью повышения эффективности своей продукции. Наши лаборатории заняты разработкой инновационных технологических решений, позволяющих:

- оптимизировать работу горелок для снижения их электро- и энергопотребления;
- облегчить настройку горелок и их обслуживание, применяя удобный пользовательский интерфейс;
- беречь окружающую среду, снижая не только выбросы экологически вредных веществ, но также уровень звукового воздействия.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Наш опыт в технологиях горения отражён во всём модельном ряде горелок мощностью от 11 кВт до 80 МВт:



VECTRON

11 - 2300 кВт

Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки

PROTRON

15 - 550 кВт

Газовые и жидкотопливные горелки

NEXTRON

250 - 11200 кВт

Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки

EK EVO

250 - 13500 кВт

Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки

N

1300 - 22000 кВт

Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки

ПЕРЕДОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИИ

Наш персонал составляют опытные технические специалисты и инженеры - эксперты своего дела. Компания ELCO всегда предлагает своим клиентам лучшие решения, обеспечивая сопровождение заказа на протяжении всего цикла проектирования, поставки и эксплуатации оборудования. ELCO располагает службой инженерной и технической поддержки, которая участвует в определении отраслевых стандартов и требований, а также гарантирует клиентам надежность и безотказность производимого оборудования.



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В МИРЕ

Капитализировав опыт в области производства горелок за 90 лет своего существования, компания ELCO приобрела надежных партнеров во всём мире.


В распоряжении клиентов, находящихся в более чем 70 странах мира, всегда находится команда опытных и высококвалифицированных инженеров и технических специалистов компании ELCO.

В Центральной Европе

3 производственные площадки


6 коммерческих филиалов

Мощная сеть продаж через дистрибьюторов и сервисных партнеров



HO/GHO-TRON

68 - 17000 кВт
Мазутные и комбинированные горелки



RPD

500 - 80000 кВт
Газовые, жидкотопливные, мазутные и комбинированные горелки



EK-DUO

600 - 16000 кВт
Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки




EK EVO DUO

230 - 34000 кВт
Газовые, жидкотопливные, мазутные и комбинированные горелки





Моноблочные горелки от 414 до 17000 кВт на газе и мазут



Основные характеристики модельного ряда:

- Электроподогреватель мазута для его подачи при температуре 80°C и давлении 3 бар;
- Дополнительные нагревательные элементы на трубопроводах и клапанах, в насосе и держателе форсунки;
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки;
- Полный комплект электрооборудования в распределительной коробке горелки с щитом управления;
- Соответствует стандартам EN 676 и EN 267 и Европейским директивам, таким как: по низковольтному оборудованию 2014/35/EU; по электромагнитной совместимости 2014/30/UE; по газовому оборудованию 2016/426/UE; по машины и механизмы 2006/42/EC


GHO-TRON _ GHO-TRON 7.15000 R



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность горелки мин (кВт)	3690
Мощность горелки макс (кВт)	15000
Давление газа мин (мбар)	300
Давление газа макс (мбар)	500
Электродвигатель (кВт)	45
Класс защиты	IP42

РАЗМЕРЫ



A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	N	O
1948	860	1088	590	1910	550	1167	1220	530	620	620	M20	210	320

ФИЛИАЛЫ:

ГЕРМАНИЯ

ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
Mörfelden-Walldorf
Тел. +49 (0) 6105 287-287
Факс +49 (0) 6105 287-199

НИДЕРЛАНДЫ

Elco Burners B.V.
Meerpaalweg, 1
1332 BB Almere
P.O. box 30048
1303 AA Almere
Тел. +31 088 69 573 11
Факс +31 088 69 573 90

ФРАНЦИЯ

14, rue du Saule Trapu
Parc d'activité du Moulin
91882 Massy
Тел. +33 01 60 13 64 64
Факс +33 01 60 13 64 65

ШВЕЙЦАРИЯ

Elcotherm AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters
Тел. +41 (0)81 725 25 25
Факс +41 (0)81 723 13 59

АВСТРИЯ

ELCO Austria GmbH
Aredstraße 16 - 18
2544 Leobersdorf
Тел. +43 (0)2256 639 99 32
Факс +43 (0)2256 644 11

ИТАЛИЯ

Via Roma, 64
31023 Resana (TV)
Тел. +39 0423 719500
Факс +39 0423 719580

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ

Ariston Thermo UK Ltd
Suite 3, The Crown House
Blackpole East, Blackpole Road,
Worcester WR3 8SG
Тел. +44 01905 788010
Факс +44 01905 788011

КИТАЙ

Ariston Thermo (China) Co., Ltd.
F/15, V-Capital Bldg
No. 333 Xian Xia Road
200336 Shanghai
Тел. +86 21 6039 8691
Факс +86 21 6039 8620

Обращайтесь за детальной информацией о наших партнёрах:

info-russia@elco-burners.com

129344, Москва,
ул. Енисейская, д.1, стр.1,
БЦ „ЛИРА“ офис 438

Тел. +7 495 213 0300 доб. 5700
Факс +7 495 213 0302